



CATALOG

독수리표 농업용 필름 제품 카탈로그





SAMHUNG INDUSTRIAL CO., LTD.

- **본사/공장**
경기도 안양시 만안구 덕천로 34번길 23
- **TEL**
(031)449-2831 / (031)449-2931
- **FAX**
(031)466-3378
- **E-MAIL**
samhung3378@naver.com

**고품질 메탈과 94LINE의 장수제
극강의 내구성**



산화를 막아주는 장수제 그중에서도 가장 고품질인 94라인과 높은 장수원료비율로 만들어진 고품질의 장수제 사용. 더 높은 수명을 위한 메탈로젠 사용으로 더욱더 강력해진 수명을 체험해 보세요.

**조양만의 30년 노하우로 더 강력해진
유적제 첨가 완벽한 유적성**



중측내측외측 중에 중측과 외측에 높은 비율의 무적제 첨가와 확실한 생산공법으로 타사 대비 더 확실한 유적성을 띄고 있습니다. 또한 30~40년 전부터 첨가제 생산을 해 온 조양의 노하우가 담긴 고품질의 무적제만을 사용하고 있습니다.

**완벽한 배합비와 고품질의 EVA
강도높은 튼튼한 하우스**



장수 필름에 적합한 물성을 가지고 있는 원료만을 엄선하고 고품질의 EVA를 첨가하여 한층 더 높은 강도를 자랑하는 삼중장수 필름입니다.

**더 좋은 원료 더 나은 공정시스템
확실한 광투명성**



원료중 가장 투명성이 뛰어난 원료를 적절한 비율로 배합 생산하여 광투과성을 위해 투명하게 생산하고 있습니다. 장수제는 사인블루 계열의 색상을 선택하여 가장 투명한 색상을 띄고 있습니다.

**100% 국내산 신재원료만을 사용
믿을 수 있는 퀄리티**



저가의 타사 제품과는 다르게 재생원료를 단 1%도 사용하지 않은 100% 국내산 신재원료만을 사용합니다.

**새롭게 개발된 PO첨가
더욱더 강력해진 강도**



새롭게 개발된 국내산 PO를 추가 첨가하여 인장강도 신장률 인열강도 등 물성치를 극대화합니다.

사용시 주의사항

파복 후 1년 이상 경과 시 기능성 효과가 없을 수 있습니다.
반드시 인쇄된 글자가 밖에서 읽히도록 설치해 주십시오.
농약 및 기타 살충제 살포 시 필름의 수명이 줄어듭니다.
설치 시 땅에 끌거나 강한 힘을 주어 잡아당기는 경우 비닐이 파손될 수 있습니다.

■ 3층 구조



각 층마다 특수첨가제로 구성된 필름입니다.

삼중 골드 필름

triple-layered functional house film

Standard

기본



수명

한층 더 강력해진 Antioxidant & Metallocene
고품질 고품질 장수제와 국내산 최고 등급 메탈로센



투명도

삼층만의 압도적인 투명화 기술
3중 고품질 PO원료와 자체 개발 투명도 극대화 시스템



무적

빈틈없이 더욱 오래
삼층에 최적화된 무적제, 중간층까지 확실하게 처방



물성

태풍에도, 폭설에도
완벽한 배합비와 EVA 기본 처방으로 튼튼함과 유연함



경제성

품질은 최신이 기본, 가격은 기본의 기본으로
삼중골드필름은 고품질 대비 합리적인 가격을 유지합니다.



신뢰

100% 국내산 신재 원료만을 사용하여 저가형 재생원료 및
저가형 해외 원료를 단 1%라도 사용하지 않습니다.

Material

원료

BASE LAYER

기본층

LD LDPE
저밀도 폴리에틸렌

LLD LLDPE
선형 저밀도 PE

ENHANCED LAYER

강화층

mLLDPE
메탈로센

EVA EVA
에틸렌-초산비닐 공중합체

PLUS LAYER

보강층

PO PO
폴리올레핀계1

PO PO
폴리올레핀계2

FUNCTIONAL ADDITIVES


기능성 첨가제

UV 장수제
UV Stabilizer

LLD 무적제
계면활성제

performance

성능 프로파일



강도 90%

투명도 85%

수명 95%

무적 88%

물성 92%

신뢰도 100%

*수치는 당사 기준 시각화 지표입니다. 실제 적용 환경/사양에 따라 달라질 수 있습니다.